


ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"



ВНР-296/19

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А**

САДРЖАЈ:

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.....	3
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	4
III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ИУПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН	32
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	39
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ.....	48
VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ.....	51
IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА	95
X МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.....	96

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернетстраница: www.gsp.co.rs

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) - у даљем тексту ЗЈН

ГСП, Кнегиње Љубице 29, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда за набавку радова у отвореном поступку

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: **САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А** (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови), број **ВНР-296/19**

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена – укупна вредност понуде.

Место извршења: локације ЈКП ГСП "Београд" у Београду:

СП "Космај", ул. Нишки пут број 2

СП "Карабурма", ул. Миријевски булевар број 1

ИС "Славија", ул. Београдска број 10

ИС "Крушевачка", ул. Крушевачка број 12

ИС "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице број 29.

ОЈ "Централни Ремонт", ул. Кнегиње Љубице број 29.

Депо "Монтажа", ул. Кнегиње Љубице број 29.

СП "Нови Београд", ул. Др Агостина Нета 1

СП "Централа", ул. Кнегиње Љубице број 29.

СП "Земун", ул. Дунавска 14

СП "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице број 29.

Стара Управна зграда, ул. Кнегиње Љубице број 29.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку, Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити путем факса на број 011/366-4087 или електронским путем на e-mail marijana.stojanovic@gsp.co.rs; са назнаком "За набавку број **ВНР-296/19". **Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.****

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А - НЕ ОТВАРАТИ ДО 07.10.2019. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА, ПОЗИВ НА БРОЈ ВНР-296/19».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу).

Рок за подношење понуда је 07.10.2019. године до 09,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

Јавно отварање понуда извршиће се 07.10.2019. године у 10,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. Неблаговремене понуде неће бити разматране.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Служба за јавне набавке.

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд

Интернет страница: www.gsp.co.rs;

Порески идентификациони број: SR100049398

Матични број: 07022662

2. Поступак јавне набавке - отворени поступак, сходно члану 32. ЗЈН

3. Предмет јавне набавке: РАДОВИ

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5. Набавка није обликована по партијама

6. Контакт: marijana.stojanovic@gsp.co.rs; Служба за јавне набавке

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: **САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А** (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови), број **ВНР-296/19**

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (техничка спецификација)

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ НЕ УНОСИТИ У ТАБЕЛУ ПРЕДМЕРА РАДОВА ВЕЋ У ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. Цене унете у табелу предмера радова неће бити узете у разматрање приликом прегледа понуда.

PREDMER RADOVA ZA SANACIJU KROVOVA U OBJEKTIMA "GSP"-a						
I	SP "KOSMAJ"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobrinskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.					
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	120,00	x		=
2.	Demontaža postojeće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	120,00	x		=
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	120,00	x		=
4.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 100 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=
5.	Demontaža postojećih krovih lanterni, sa utovarom i odvozom na grasku deponiju.					
	dim 140/140 cm	kom	1,00	x		=
	dim 150/300 cm	kom	4,00	x		=
6.	Nabavka materijla izrada i montaža krovih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.					
	dim 140/140 cm	kom	1,00	x		=
	dim 150/300 cm	kom	4,00	x		=

7.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	400,00	x		=	
8.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.						
	Обрачун по m2.	m2	40,00	x		=	
9.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2.	m2	500,00	x		=	
10.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	500,00	x		=	
11.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Обрачун по m1	m1	450,00	x		=	
12.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=	
13.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Обрачун по kom.	kom.	6,00	x		=	
14.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по kom.	kom.	20,00	x		=	

15.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=		
16.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по kom.	kom.	10,00	x		=		
17.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по kom.	kom.	10,00	x		=		
18.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.							
	обрачун по kom	kom	1,00	x		=		
19.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=		
UKUPNO SP "KOSMAJ" :								
II	SP "KARABURMA"							
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima	
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.							
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	120,00	x		=		
2.	Demontaža postojećih dotrajalih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.							
	Обрачун по m1 okapnice	m1	25,00	x		=		
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža novih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.							
	Обрачун по m1 okapnice	m1	25,00	x		=		
4.	Demontaža postojeće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.							
	Обрачун по m1 opšivke	m1	100,00	x		=		

5.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1 опшивке	m1	100,00	x		=	
6.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по kom.	kom.	5,00	x		=	
7.	Demontaža postojćih olučnih vertikalala. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1 опшивке	m1	50,00	x		=	
8.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по kom.	kom.	3,00	x		=	
9.	Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.						
	dim 200/200 cm	kom	16,00	x		=	
	dim 150/600 cm	kom	2,00	x		=	
10.	Skidanje i ponovno postavljanje granulisanog šljunka (granulacije 16-32 mm) , sa horizontalne hidroizolacije d = 4-6 cm. Šljunak pažljivo demontirati, očistiti(isprati sa vodom). Oštećeni i ne upotrebljiv šljunak utovariti i odvesti na gradsku deponiju, a upotrebljiv izdvojiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Šljunak postaviti u slojevima, d= 6 cm, sa dodatkom do 50 % novog, po uzoru na postojeći.						
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=	
11.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=	
12.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	600,00	x		=	
13.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.						
	Обрачун по m2.	m2	60,00	x		=	
14.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						

	Обрачун по m2.	m2	650,00	x		=	
15.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2	m2	650,00	x		=	
16.	Nabavka materijla izrada I montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Обрачун по komadu, komplet ugrađene lanterne.						
	dim 200/200 cm	kom	16,00	x		=	
	dim 150/600 cm	kom	3,00	x		=	
17.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.						
	Обрачун по komadu	kom.	3,00	x		=	
18.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Обрачун по m1	m1	600,00	x		=	
19.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d= 0,55 cm, rš 15 cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	600,00	x		=	
20.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Обрачун по kom.	kom.	15,00	x		=	
21.	Demontaža postojećeg slivnika i nabavka i ugradnja novog slivnika sa poklopcem u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.						
	Обрачун по kom.	kom.	5,00	x		=	
22.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Обрачун по kom.	kom.	3,00	x		=	

23.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	100,00	x		=	
24.	Nabavka materijala i izrada nove hidroizolacije krova elastomernim bitumenskim trakama temperaturne postojanosti od -25°C do 100°C u sledećim slojevima:						
	- premaz slojem bitulita						
	-I sloj elastomerne bitumenske hidroizolacione trake sa varenjem preklopa 100% i uz obode krova u širini 50cm 100% za podlogu						
	-II sloj elastomerne bitumenske hidroizolacione trake zaštićene sa gornje strane prirodnim škriljcem sa varenjem 100% za prethodni sloj						
	Obračun po m2 krovne površine	m2	150,00	x		=	
25.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	100,00	x		=	
26.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po m1	m1	100,00	x		=	
27.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Obračun po kom.	kom.	100,00	x		=	
28.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	50,00	x		=	
29.	Završno čišćenje objekta.						
	Obračun paušalno	pauš.	1,00	x		=	
30.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.						
	obračun po kom	kom	2,00	x		=	
UKUPNO SP "KARABURMA" :							
III	IS "SLAVIJA"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima

1.	Demontaža postojećih gromobrinskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.						
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	100,00	x		=	
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	110,00	x		=	
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	110,00	x		=	
4.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih slivnika i zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	3,00	x		=	
5.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	1,00	x		=	
6.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1	m1	110,00	x		=	
7.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2.	m2	600,00	x		=	
8.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2.	m2	50,00	x		=	

9.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklapima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2	m2	655,00	x		=	
10.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2.	m2	600,00	x		=	
11.	Nabavka materijala i izrada nove hidoizolacije holkera prosečne visine 50 cm. Holkere odraditi od hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G “ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati upustva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1	m1	110,00	x		=	
12.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	350,00	x		=	
13.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	20,00	x		=	
14.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Обрачун по kom.	kom.	6,00	x		=	
15.	Demontaža postojećeg slivnika slivničkih rešetki i nabavka i ugradnja novog slivnika sa slivničkom rešetkom Ø 250 mm, u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.						

	Обрачун по ком.	ком.	6,00	x		=	
16.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Обрачун по ком.	ком.	1,00	x		=	
17.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по ком.	ком.	100,00	x		=	
18.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	
19.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Обрачун по ком.	ком.	20,00	x		=	
20.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по ком.	ком.	25,00	x		=	
21.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.						
	Обрачун по ком	КОМ	1,00	x		=	
22.	Završno čišćenje objekta.						
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=	
UKUPNO IS "SLAVIJA" :							
IV	IS "KRUŠEVAČKA"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa nosačima koji su utiplovani kroz lim i njihova ponovna montaža na istom mestu, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.						
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	100,00	x		=	
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1 okapnice	m1	110,00	x		=	

3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	110,00	x		=	
4.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih slivnika i zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	3,00	x		=	
5.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	1,00	x		=	
6.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1	m1	110,00	x		=	
7.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2.	m2	250,00	x		=	
8.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	
9.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2.	m2	30,00	x		=	
10.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m2	m2	305,00	x		=	

11.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati upustva proizvođača. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m2.	m2	250,00	x		=	
12.	Nabavka materijala i izrada nove hidoizolacije holkera prosečne visine 50 cm. Holkere odraditi od hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G “ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati upustva proizvođača. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m1	m1	110,00	x		=	
13.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	200,00	x		=	
14.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	200,00	x		=	
15.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Obračun po kom.	kom.	6,00	x		=	
16.	Demontaža postojećeg slivnika slivničkih rešetki i nabavka i ugradnja novog slivnika sa slivničkom rešetkom Ø 250 mm, u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.						
	Obračun po kom.	kom.	6,00	x		=	
17.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						

	Обрачун по ком.	kom.	1,00	x		=		
18.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=		
19.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по ком.	kom.	10,00	x		=		
20.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	kom.	15,00	x		=		
21.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.							
	Обрачун по ком	KOM	1,00	x		=		
22.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=		
UKUPNO IS "KRUŠEVAČKA" :								
V	IS "DORČOL"							
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina	Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima		
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.							
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	100,00	x		=		
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na lokaciju koju odredi investitor.							
	Обрачун по m1 okapnice	m1	100,00	x		=		
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.							
	Обрачун по m1 okapnice	m1	100,00	x		=		

4.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	120,00	x		=	
5.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	260,00	x		=	
6.	Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.						
	Obračun po m1	m1	150,00	x		=	
7.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Obračun po kom.	kom.	1,00	x		=	
8.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po m1	m1	50,00	x		=	
9.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Obračun po kom.	kom.	10,00	x		=	
10.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	15,00	x		=	
11.	Završno čišćenje objekta.						
	Obračun paušalno	pauš.	1,00	x		=	
UKUPNO IS "DORĆOL" :							
VI	OJ "CENTRALNI REMONT"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina	Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima	
1.	Demontaža krovnog pokrivača od limene pokrivke, šut prikupiti, utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	

2.	Demontaža postojeće, dotrajale daščane podloge sa krovne konstrukcije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini. Šut prikupiti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	
3.	Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine d=25mm od suve čamove građe, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	
4.	Pokrivanje krovne površine pocinkovanim plastificiranim limom debljine 0,6mm, bojenim u zelenoj boji (po uzoru na postojeći). Pokrivanje izvesti u trakama, međusobno spojenim duplo stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu smaknutim na pola. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	
5.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	220,00	x		=	
6.	Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije (rogova, greda..). Izvršiti pažljivu demontažu elemenata od suve čamove građe, po uzoru na demontirane elemente, uraditi nove i uraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini od 8 m.						
	Obračun po m3	m3	2,00	x		=	
7.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat kao i rad na visini.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	700,00	x		=	
8.	Skidanje postojećeg, nabavka i ugradnja novog ter papira. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	
9.	Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						

	Обрачун по m1	m1	180,00	x		=	
10.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.						
	Обрачун по комаду	kom.	3,00	x		=	
11.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.						
	Обрачун по kom	kom.	1,00	x		=	
12.	Završno čišćenje objekta.						
	Обрачун paušalno	pauš.	2,00	x		=	
UKUPNO OJ "CENTRALNI REMONT" :							
VII	"DEPO MONTAŽA"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka i njihova ponovna montaža posle popravka krova. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	60,00	x		=	
2.	Demontaža postojećeg oštećenog leksana d=12 mm , širine 1.6m. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m2	m2	100,00	x		=	
3.	Demontaža postojeće limene opšivke na delu krovnog svetlarnika, rš 60 cm. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	
4.	Mestimična demontaža postojećih drvenih letvi dimenzija 50 x 50 mm U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=	
5.	Nabavka materijala, transport i ugradnja drvenih letvi dimenzija 50 x 50 mm. Pre ugradnje letve premazati vodonepropusnom zaštitom za drvo. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=	
6.	Nabavka materijala transport i ugradnja pocinkovanog lima debljine 2 mm za izradu limene opšivke rš 60 cm. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	
7.	Nabavka materijala, transport i ugradnja leksan ploča debljine 12 mm. U cenu uračunati završne "H" lajsne kao i potreban materijal za ugradnju, rad na visini od 15 m i alat.						
	Обрачун по m2	m2	50,00	x		=	
8.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za postojeću konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.						

	Обрачун по m2	m2	80,00	x		=	
9.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Обрачун по m2 izolacije	m2	100,00	x		=	
10.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.						
	Обрачун по kom	kom	2,00	x		=	
11.	Nabavka, isporuka i montaža nosača za traku za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по kom.	kom.	20,00	x		=	
12.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=	
13.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Обрачун по kom.	kom.	10,00	x		=	
14.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по kom.	kom.	10,00	x		=	
15.	Završno čišćenje objekta.						
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=	
UKUPNO "DEPO MONTAŽA" :							
VIII SP "NOVI BEOGRAD"							
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	50,00	x		=	
2.	Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.						
	dim 220/930 cm	kom	9,00	x		=	

3.	Demontaža postojećih dotrajalih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=	
4.	Nabavka materijala, izrada i montaža novih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=	
5.	Demontaža postojeće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1 opšivke	m1	50,00	x		=	
6.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m1 opšivke	m1	50,00	x		=	
7.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	4,00	x		=	
8.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	2,00	x		=	
9.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 100 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=	
10.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2	m2	600,00	x		=	
11.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.						
	Obračun po m2.	m2	50,00	x		=	
12.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m2.	m2	700,00	x		=	

13.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m2 krovne površine	m2	700,00	x		=	
14.	Nabavka materijla izrada i montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem дренаže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.						
	dim 220/930 cm	kom	9,00	x		=	
15.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.						
	Obračun po komadu	kom.	2,00	x		=	
16.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Obračun po m1	m1	450,00	x		=	
17.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš 15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	450,00	x		=	
18.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Obračun po kom.	kom.	8,00	x		=	
19.	Demontaža postojećeg slivnika i nabavka i ugradnja novog slivnika sa poklopcem u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.						
	Obračun po kom.	kom.	4,00	x		=	
20.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Obračun po kom.	kom.	2,00	x		=	

21.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	100,00	x		=	
22.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	10,00	x		=	
23.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po m1	m1	100,00	x		=	
24.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Obračun po kom.	kom.	25,00	x		=	
25.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	30,00	x		=	
26.	Završno čišćenje objekta.						
	Obračun paušalno	pauš.	2,00	x		=	
27.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.						
	obračun po kom	kom	2,00	x		=	
UKUPNO SP "NOVI BEOGRAD" :							
IX	SP "CENTRALA"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.						
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	50,00	x		=	

2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na lokaciju koju odredi investitor.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=	
3.	Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.						
	dim 220/930 cm	kom	5,00	x		=	
4.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=	
5.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=	
6.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	600,00	x		=	
7.	Nabavka materijala izrada i montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.						
	dim 220/930 cm	kom	5,00	x		=	
8.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Obračun po kom.	kom.	3,00	x		=	
9.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po m1	m1	50,00	x		=	

10.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.					
	Обрачун по ком.	kom.	30,00	x		=
11.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.					
	Обрачун по ком.	kom.	15,00	x		=
12.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.					
	обрачун по ком	kom	1,00	x		=
13.	Završno čišćenje objekta.					
	Обрачун paušalno	pauš.	2,00	x		=
UKUPNO SP "CENTRALA" :						
X	SP "ZEMUN"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	70,00	x		=
2.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.					
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=
3.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.					
	Обрачун по m2 izolacije	m2	350,00	x		=
4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .					
	Обрачун по ком.	kom.	2,00	x		=

5.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.					
	Обрачун по ком.	kom.	50,00	x		=
6.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.					
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=
7.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.					
	Обрачун по ком.	kom.	20,00	x		=
8.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.					
	Обрачун по ком.	kom.	15,00	x		=
9.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.					
	obračun po kom	kom	1,00	x		=
10.	Završno čišćenje objekta.					
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=
UKUPNO SP "ZEMUN":						
XI	SP "DORČOL"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	50,00	x		=
2.	Demontaža krovnog pokrivača od limene pokrivke, šut prikupiti, utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.					
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=

3.	Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Crep pažljivo demontirati, očistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti sa dodatkom do 50% novog po uzoru na postojeći. U cenu uračunati sav potreban rad i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.						
	Обрачун по m2	m2	200,00	x		=	
4.	Skidanje krovnih letvi. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	200,00	x		=	
5.	Demontaža postojećeg drvenog krovnog prozora dimenzija 70 x 120 . U cenu uračunati sav potreban rad.						
	Обрачун по kom.	kom.	2,00	x		=	
6.	Demontaža postojeće, dotrajale dašćane podloge sa krovne konstrukcije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini. Šut prikupiti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	
7.	Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 32 cm za pokrivanje falcovanim crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za ivedenu poziciju.						
	Обрачун по m2	m2	200,00	x		=	
8.	Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora, tipa "Velux" GZL, ili odgovarajući, dimenzija 70 x 120 cm, sa aluminijskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izrađen od borovine, zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača.						
	Обрачун по kom	kom	2,00	x		=	
9.	Nabavka i postavljanje dašćane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine d=25mm od suve čamove građe, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	

10.	Pokrivanje krovne površine pocinkovanim plastificiranim limom debljine 0,6mm, bojenim u zelenoj boji (po uzoru na postojeći). Pokrivanje izvesti u trakama, međusobno spojenim duplo stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu smaknutim na pola. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	
11.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	180,00	x		=	
12.	Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije (rogova, greda..). Izvršiti pažljivu demontažu elemenata od suve čamove građe, po uzoru na demontirane elemente, uraditi nove i uraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini od 8 m.						
	Обрачун по m3	m3	1,00	x		=	
13.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2 izolacije	m2	600,00	x		=	
14.	Skidanje postojećeg, nabavka i ugradnja novog ter papira. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	
15.	Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Обрачун по m1	m1	350,00	x		=	
16.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.						
	Обрачун по komadu	kom.	5,00	x		=	
17.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	

18.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Обрачун по ком.	kom.	20,00	x		=	
19.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по ком.	kom.	25,00	x		=	
20.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.						
	Обрачун по ком	kom.	1,00	x		=	
21.	Završno čišćenje objekta.						
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=	
UKUPNO SP "DORČOL" :							
XII	"STARA UPRAVNA ZGRADA"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa krovnim nosačima za crep i njihova ponovna montaža posle postavljanja novog crepa, na istom mestu. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	120,00	x		=	
2.	Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa, gusto pokrivanje. Crep pažljivo demontirati, očistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 50 % novog po uzoru na postojeći. U cenu uračunati sav potreban rad i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.						
	Обрачун по m2	m2	215,00	x		=	
3.	Demontaža opšivki (limeno korito) od pocinkovanog lima RŠ 100 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1	m1	30,00	x			
4.	Skidanje krovnih letvi. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	215,00	x		=	
5.	Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 16 cm za gusto pokrivanje biber crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine.U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za ivedenu poziciju.						
	Обрачун по m2	m2	215,00	x		=	

6.	Izrada opšivki (limenog korita) od pocinkovanog lima RŠ 100 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2	m1	30,00	x			
7.	Opšivanje krovnih ivica, veterlajсни, uvala i kalkanskih zidova pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 60 cm, debljine 0,60 mm. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za ivedenu poziciju.						
	Obračun po m1	m1	30,00	x		=	
8.	Izrada i montaža opšivke od pocinkovanog lima debljine 0,60 mm, na mestu prodora nosača antene, konzole i slično. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za komlet izvedenu poziciju.						
	Obračun po kom	kom	12,00	x		=	
9.	Nabavka, isporuka i montaža nosača za traku za crep, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	50,00	x		=	
10.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po m1	m1	50,00	x		=	
11.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Obračun po kom.	kom.	20,00	x		=	
12.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	30,00	x		=	
13.	Završno čišćenje objekta.						
	Obračun paušalno	pauš.	1,00	x		=	
	UKUPNO "STARA UPRAVA ZGRADA" :						
	REKAPITULACIJA :						
I	UKUPNO SP "KOSMAJ" :						
II	UKUPNO SP "KARABURMA" :						
III	UKUPNO IS "SLAVIJA" :						
IV	UKUPNO IS "KRUŠEVAČKA" :						
V	UKUPNO IS "DORČOL" :						
VI	UKUPNO OJ "CENTRALNI REMONT" :						
VII	UKUPNO "DEPO MONTAŽA" :						
VIII	UKUPNO SP "NOVI BEOGRAD"						
IX	UKUPNO SP " CENTRALA "						
X	UKUPNP SP "ZEMUN"						
XI	UKUPNO SP "DORČOL"						
XII	UKUPNO "STARA UPRAVA ZGRADA"						
			UKUPNO:				

ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈЕ:

Заинтересовани понуђачи могу да изврше преглед локације на којој је предвиђено извођење радова, сваког радног дана у периоду од 07,00 – 15,00 часова уз обавезан предходни договор са контакт особом Наручиоца Небојша Милошевић, контакт телефон: 064 880-2161.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД:

Минимални гарантни период на изведене радове и уграђену опрему који је Наручилац спреман да прихвати је **2 године** рачунајући од дана примопредаје радова, изузев за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол", што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

Минимални гарантни период на изведене радове и уграђену опрему за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол" који је Наручилац спреман да прихвати је **8 година** рачунајући од дана примопредаје радова, што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Најдужи рок извођења радова који Наручилац може да прихвати је **90 календарских дана** од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Под увођењем извођача у посао подразумева да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.

Извођач је дужан да у току грађења води грађевински дневник и инспекцијску књигу.

У грађевински дневник уписују се сви подаци о току и начину извођења радова које прописује важећи Закон о планирању и изградњи и подзаконска акта.

Ако понуђач ни у накнадно датом року не започне извођење радова, Наручилац може раскинути уговор и захтевати од Извођача радова накнаду штете.

Ради извршења радова који су предмет набавке, изабрани понуђач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, да изврши машинске, електро, грађевинске радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет ове набавке.

УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА

- Изабрани понуђач је дужан да отклони све недостатке које подлежу гаранцији, о свом трошку.
- Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности у разумном року, најкасније 2 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.
- Изабрани понуђач се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.
- Изабрани понуђач је дужан омогућити Наручицу сталан надзор на радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјал.
- Изабрани понуђач је у обавези да, у било ком тренутку извођења радова, на захтев Наручиоца достави доказ о пореклу уграђених добара. У циљу провере порекла уграђених добара увозног порекла Наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева да Наручиоцу достави Пакинг листу и Царинску исправу.

У УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН) ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗЈН, И ТО:

ПРАВНО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда.

НАПОМЕНА: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа - АПР-а)

2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде као ни његов законски заступник - ако је правно лице понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, односно предузетник - ако је предузетник понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да то правно лице и његов законски заступник, односно предузетник - ако је предузетник понуђач, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду доставити за сваког заступника појединачно.

НАПОМЕНА:

За ову тачку правна лица достављају:

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда)
- Уколико потврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности Вишег суда, Понуђач је обавезан да уз потврду Основног суда, достави и потврду Вишег суда).
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица)
- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

За ову тачку предузетник доставља:

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дацбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног пореског органа да се понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку приватизације.

(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА)

НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

- Доказ за тачке 2. и 3. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН, понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4) ЗЈН.

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђач је дужан да у понуди јасно наведе податак да је извршио упис у Регистар понуђача или можеу понуди доставити копију Решења о упису понуђача у регистар, а Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПРЕДУЗЕТНИК) КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:

1. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА:

За ову тачку физичко лице доставља:

- **Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.**
2. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дацбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

- **Доказ за тачке 1. и 2. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.**

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ: да је у периоду последње три обрачунске године (2016., 2017. и 2018. година), Понуђач остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Наручилац ће извршити проверу података увидом у биланс успеха - Регистар јавно објављених финансијских извештаја АПР-а.

Уколико се из података Регистра јавно објављених финансијских извештаја у АПР-у, не може утврдити пословни приход за период последње три обрачунске године (односно за период за који су понуђачи регистровани), односно подаци нису јавно објављени, **ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ**, за период за који је понуђач регистрован:

- биланс успеха потписан од стране законског заступника или документ са евидентираним свим приходима и расходима за период у коме је понуђач био оперативан, дат под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписан од стране законског заступника, а за привредне субјекте који воде књиге по систему простог књиговодства, биланс успеха потписан од стране одговорног лица за састављање биланса и одговорног лица обвезника-законског заступника. Достављена документа могу бити и оверена.

НАПОМЕНА:

Понуђач који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018. године).

Понуђачи који су директни или индиректни корисници буџетских средстава као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, достављају:

- биланс прихода и расхода оверен од стране Министарства финансија - Управе за трезор.

Уколико понуђач нема седиште на територији Републике Србије доставља:

- финансијски извештај на основу којег ће се утврдити пословни приход, оверен од стране надлежних органа матичне државе, уз које је Понуђач у обавези да достави и преводе тих извештаја на српски језик, оверене од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Понуђачи који су регистровани у периоду који је краћи од три године, документацију из ОВЕ тачке достављају за период за који су регистровани.

2. ДОКАЗ ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ:

Понуђач мора да докаже да, да пре дана заказаног за јавно отварање понуда, има запослене из радног односа или на други начин ангазоване по другом основу ван радног односа, и то:

- Минимум **1** (једног) дипломираног инжењера или мастера са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе за одговорног извођача радова (**400,410,411,413,414 или 415**) – свака од наведених је одговарајућа и потребно је да има неку од њих
И
- Минимум **1** (једног) дипломираног инжењера или мастера са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе за одговорног извођача радова **450**.

Као доказ испуњености кадровског капацитета, понуђач уз понуду за захтевано лице доставља:

- ❖ Фотокопије образаца МЗ-А или М-А или други образац пријаве осигурања за запослено лице из радног односа односно други одговарајући доказ за лице које је ангажовано по другом основу ван радног односа - нпр. Уговор о обављању привремено - повремених послова или други основ радног ангажовања и др, који је закључен до дана јавног отварања понуда.
- ❖ Фотокопије Лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа;

Уколико понуђач уз понуду не достави тражене доказе како је наведено у претходним ставовима из тачке **2.** или се из достављених доказа не утврди испуњеност захтеваних услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. ДОКАЗ ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ

Потребно је да понуђач докаже, да пре дана заказаног за јавно отварање понуда, располаже (има у свом власништву или по другом правном основу користи) довољним техничким капацитетом и то:

- минимум 1 теретно возило N2 ili N3 носивости.
- минимум 1 радну скелу (цевасту, рамовску и сл.) мин.300 м².

Као доказ испуњености техничког капацитета понуђач уз понуду доставља:

- Доказ о поседовању минимум 1 теретног возила N2 ili N3 носивости – понуђач уз понуду доставља очитану саобраћајну дозволу за наведено возило. У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено возило уз понуду доставља валидан доказ о правном основу коришћења возила (уговор у закупу или уговор о лизингу или други валидан доказ о правном основу коришћења на основу којег се на недвосмислен начин може утврдити да понуђач има захтевано возило).
- Доказ о поседовању минимум 1 радну скелу (цевасту, рамовску и сл.) мин.300 м². - понуђач уз понуду доставља извод из пописне листе на дан 31.12.2018. године или извод из каталога основних средстава. У случају да понуђач није уписан као власник скеле, уз понуду доставља валидан доказ о правном основу коришћења скеле (уговор у закупу или уговор о лизингу или други валидан доказ о правном основу коришћења на основу којег се на недвосмислен начин може утврдити да понуђач има захтевану скелу).

Уколико понуђач уз понуду не достави тражене доказе како је наведено у претходним ставовима из тачке **3.** или се из достављених доказа не утврди испуњеност захтеваних услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

Референц листу односно доказ/потврду да је понуђач у последњих **8 година**, пре дана заказаног за јавно отварање понуда, извео радове на санацији кровова у минималној вредности од **30.000.000,00** динара, без ПДВ-а, као и да су радови изведени квалитетно и у уговореном року и да за изведене радове није имао нерешене рекламације које се односе на квалитет изведених радова.

Уз референц листу односно доказ/потврду из претходног става понуђач као прилог доставља: копију уговора и окончаних ситуација о изведеним радовима или фактура у случају да је уместо окончане ситуације издата фактура

(Понуђач може доставити комплетну оверену окончану ситуацију са свим листовима **или** само прву и задњу страну сваке окончане ситуације са рекапитулацијом радова како би се на несумњив начин утврдила врста радова као и да су предметни радови изведени).

Потврда мора бити издата на меморандуму (може бити и оверена печатом) од стране фирме којој су радови изведени и потписана од стране овлашћеног лица фирме (име, презиме, занимање и функција коју обавља у фирми)

НАПОМЕНА: Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда.

У прилогу Конкурсне документације налази се модел потврде Наручиоца (пример).

Уколико понуђач уз понуду не достави тражене доказе како је наведено у претходним ставовима из тачке **4.** или се из достављених доказа не утврди испуњеност захтеваних услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

МОДЕЛ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

Назив наручиоца: _____

Адреса: _____

Контакт тел. _____

ПОТВРДА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач _____ (назив понуђача) у периоду _____ извео радове на санацији кровова у вредности од _____ динара, без ПДВ-а, да су радови изведени квалитетно и у уговореном року као и да за изведене радове нисмо имали нерешене рекламације које се односе на квалитет изведених радова.

Датум:

Пуно име, презиме и функција овлашћеног лица

Печат Наручиоца

НАПОМЕНА:

Наручилац издаје потврду на свом меморандуму.

Достављена потврда треба по садржини да одговара датом примеру (моделу).
Потврда мора бити потписана од стране овлашћених лица са наведеним пуним именом, презименом и функцијом.

На потврди мора да стоји напомена да се иста издаје ради учешћа на тендеру број ВНР-296/19.

Уз референц листу односно доказ/потврду из претходног става понуђач као прилог доставља: копију уговора и окончаних ситуација о изведеним радовима или фактура у случају да је уместо окончане ситуације издата фактура

(Понуђач може доставити комплетну оверену окончану ситуацију са свим листовима **или** само прву и задњу страну сваке окончане ситуације са рекапитулацијом радова како би се на несумњив начин утврдила врста радова као и да су предметни радови изведени).

НАПОМЕНА: Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда.

НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (обавезним и додатним):

Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз понуду. Уколико понуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова приликом подношења понуде на начин предвиђен тачком V. Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, осим у случајевима када је понуђач регистрован у регистру понуђача или када исти уместо доказа наведе интернет страницу на којој су наведени подаци јавно доступни.

Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да доставина увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.

Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а сходно члану 79. став 3. ЗЈН, такву понуду одбити као неприхватљиву.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач доставља бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем (образац 6) да Наручилац може меницу попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави уз понуду и картон депонованих потписа овлашћених лица.

Приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије, да ли је достављена меница наведеног серијског броја регистрована.

Уколико се након провере утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, **Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави доказ да је иста регистрована, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и могу бити оверени печатом понуђача.

Уколико понуђач уз меницу:

- не достави картон депонованих потписа
- или не достави менично овлашћење,
- или менично овлашћење неправилно попуни (не потпише, или исто не буде потписано од стране, за то, овлашћеног лица)

Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана, да достави исправна документа, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћења.

У случају да понуђач не попуни серијски број менице у обрасцу меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али наручилац задржава право да у случају да дође до наплате менице, на овлашћењу попуни серијски број исте.

Уколико понуђач у понуди достави оштећену меницу (захефтану за менично овлашћење, пробушену бушачем, поцепану), попуњену и непотписану, потписану од стране лица које није наведено у картону депонованих потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац може да реализује достављену меницу за озбиљност понуде уколико понуђач:

- повуче своју понуду после отварања понуде, или
- одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или
- не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2. из Упутства понуђачима како да сачине понуду, или
- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин како је предвиђено моделом уговора.

Понуђачи који су доставили понуду по предметној набавци, осим изабраног понуђача, су у обавези да у року од 10 дана од правоснажности Одлуке наручиоца, преузму средство обезбеђења за озбиљност понуде.

Уколико средство обезбеђења за озбиљност понуде не буде преузето у наведеном року, Наручилац ће исто вратити понуђачима путем поште. Наручилац неће сносити одговорност за средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да дође до губитка пошиљке или да иста буде оштећена приликом транспорта.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин достављања доказа

- 1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75. и 76.), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.
- 1.2. Докази о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН.
- 1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН.
- 1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- 1.5. У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН, понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН.
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача.
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.
- 1.6. Ако понуђач има седиште у страниој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- 1.7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговорјући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
- 1.8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- 1.9. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу (у обрасцу 1. Образца понуде - понуђач мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
- 1.10. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача и исти је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући присуп код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- 1.11. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1., 2. и 4.).
- 1.12. Понуђач у понуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1., 2. и 4.) као и из тачке 5. истог, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
- 1.13. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- 1.14. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.
- 1.15. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац је дужан обавестити организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у случају кад,

- уколико је на страни подизвођачанакон подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца.
- 1.16. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди (у обрасцу 1 Садржаја понуде). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога неодреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђачакојем је поверено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог услова.
- 1.17. **Саставни део заједничке понуде је споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују наизвршење јавне набавке,а који обавезно садржи податке о:
- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 - 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
- 1.18. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- 1.19. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
- 1.20. Задруга понуду може поднети самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име,за обавезе из поступкајавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду уиме задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
- 1.21. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Конкурсна документација - измене, допуне и појашњења конкурсне документације

- 2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.
- 2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.
- 2.3. У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, путем факса на број +381 11 366 4087 или електронским путем на e-mail marijana.stojanovic@gsp.co.rs; са назнаком«За набавку број ВНР-296/19». Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. *Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.*
Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).
- 2.4. Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.
- 2.5. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је од друге стране да захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је достављање извршено.
- 2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

3. Језик понуде

- 3.1. Понуђачи сачињавају понуду на српском језику према захтевима из конкурсне документације.
- 3.2. Уколико понуђачи доставе делове понуде на страном језику (документа којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, захтеваних Конкурсном документацијом), а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок (не дужи од 7 дана) у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде, на српски језик, оверен од стране судског тумача.
- 3.3. За делове понуде који су на страном језику (техничка документација и сертификати) а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок (не дужи од 15 дана) у зависности од обима документације, у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик, оверен од стране судског тумача.
- 3.4. У случају спора, релевантна је је верзија понуде дата на српском језику.

4. Подношење понуда, измене понудеи опозив понуде

- 4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са опозивом за подношење понудаи Конкурсном документацијом.
- 4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
- 4.3. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
- 4.4. Наручилац је дужан да одбије све понудекоје су поднете супротно забрани из претходног става (тач. 4.3), сходно члану 87. став 5. ЗЈН.
- 4.5. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, наначин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затвореној коверти доставити допуну понуде са назнаком **"ДОПУНА/ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНР-296/19"**. Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној коверти са назнаком **"ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНР-296/19"**. Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење понуда.
- 4.6. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев достављеног средства обезбеђења).

5. Трошкови припремања понуде

- 5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- 5.2. Ако поступак јавне набавке буде обустављен, из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 4 у својој понуди.

6. Понуда са варијантама

- 6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, начина плаћања или рокова извршења, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних рокова и др.).

7. Поверљивост процеса

- 7.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим.
- 7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о исходу тендера.
- 7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове понуде.

8. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

- 8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу са одредбама чл. 93. став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
- 8.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума задоделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије непролази из природе поступка јавне набавке.
- 8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
- 8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- 8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

9. Неуобичајено ниска цена

- 9.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. став 1. ЗЈН.
- 9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним сходно члану 92. став 3. ЗЈН.
- 9.3. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана пријема захтева, за достављање разјашњења.
- 9.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, провери меродавне саставне елементе понуде.

10. Критеријуми за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена – укупна вредност понуде.

Резервни критеријум (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом):

- I. Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извођења.
- II. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок испоруке, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком гарантног периода.

11. Разлози за одбијање понуде

- 11.1. Понуда ће бити одбијена:
 - (1) уколико поседује битне недостатке
 - (2) уколико није одговарајућа
 - (3) уколико ограничава права Наручиоца
 - (4) уколико условљава права Наручиоца
 - (5) уколико ограничава обавезе понуђача
- 11.2. Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
- 11.3. Битни недостаци понуде су:
 - (1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
 - (2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани Конкурсном документацијом)
 - (3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
 - (4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
 - (5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
- 11.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
- 11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
- 11.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

12. Увид у документацију

- 12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
- 12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 15. ЗЈН.

13. Захтев за заштиту права

- 13.1. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
- 13.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
- 13.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- 13.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- 13.5. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
- 13.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- 13.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 13.8. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- 13.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона.
- 13.10. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности наведен у претходном ставу пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 13.11. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме наведених активности из става 13.9. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.
- 13.12. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи.
- 13.13. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
- 13.14. Против закључка наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- 13.15. Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од:
 - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000,00 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
Шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ВНР-296/19; сврха уплате: Такса за ЗЗП; ЈКП ГСП Београд са назнаком набавке бр. ВНР-296/19; Корисник: Буџет Републике Србије.
- 13.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

14. Предност за домаћег понуђача

- 14.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводи радове, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно чл. 86. став 3. ЗЈН.
- 14.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даџбине.
- 14.3. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
- 14.4. Предност дата домаћим понуђачима, у поступку јавне набавке радова, остварује се само у односу на државе које нису чланице ЕУ, у складу са одредбама члана 86. став 1.-4. ЗЈН (предност се не примењује у односу на државе потписнице СЕФТА споразума, сходно члану 86. став 10. ЗЈН).

15. Поверљивост понуде

- 15.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:
- Цене из понуде, опцију понуде, рок извршења, услове и начин плаћања и гарантни период
 - Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.
- 15.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати поверљиво и може оверити печатом.
- 15.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост податка у односу на остале учеснике на тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на Наручиоца.
- 15.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио као поверљиве.
- 15.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
- 15.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
- 15.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
- 15.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
- 15.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
- 15.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

16. Попуњавање образаца

- 16.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и могу се оверити печатом од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају подношења заједничке понуде.
- 16.2. Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева и слова) може бити оверена печатом и парафирана од стране одговорног лица понуђача.
- 16.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), попуњавање, потписивање и евентуално оверавање печатом образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде (**ОСИМ**

образца 5 и 7 који морају потписати сви чланови групе посебно - наведене образце копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди).

- 16.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и евентуалну оверу печатом образасца у конкурсној документацији врши понуђач.
- 16.5. **Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.** (у складу са чланом 9. тачка 18. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 41/19)).

17. Присуствовање јавном отварању понуда

- 17.1. Отварање понуда је јавно.
- 17.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
- 17.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) може бити оверено печатом и мора бити потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
- 17.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
- 17.5. Уколико отварања понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

18. Рок за закључење уговора

- 18.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.
- 18.2. Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј, објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.
- 18.3. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:
- на основу оквирног споразума
 - у случају примене преговарачког поступка из чл. 36. став 1. тач. 3) ЗЈН
 - у случају примене система динамичке набавке
 - у случају поступка јавне набавке мале вредности из чл. 39. став 6. ЗЈН
 - ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- 18.4. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије или уколико Одговорно лице наручиоца донесе одлуку да наручилац предузме горе наведене активности, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 18.5. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.2., понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
- 18.6. Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2., сматраће се да је одустао од потписивања уговора и наручилац ће реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.

19. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин промене уговорене цене

- 19.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

- 19.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а, а која укључује и све зависне трошкове који прате извршење набавке.
- 19.3. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказа у динарима.
- 19.4. Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач.
- 19.5. **Све цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора**

20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

- 20.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

21. Негативне референце

- 21.1. Сходно члану 82. ЗЈН, Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивање позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- 21.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на радове који су предмет ове набавке, за период од претходне три године пре објављивање позива за подношење понуда.

Доказ из претходног става ове тачке може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- 21.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2.1) ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- 21.4. Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, за предмет јавне набавке који је истоврстан овом предмету јавне набавке, Наручилац ће понуду тог понуђача одбити као неприхватљиву.

22. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора

- 22.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366-40-87.

23. Измена током трајања уговора

- 23.1. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара, односно 10.000.000,00 динара за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена.

- 23.2. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.
- 23.3. У овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки.

24. Обавезе за изабраног понуђача

- 24.1. Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности које подлежу гаранцији, о свом трошку.
- 24.2. Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности у разумном року, најкасније 2 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.
- 24.3. Изабрани понуђач се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.
- 24.4. Изабрани понуђач је дужан омогућити Наручицу сталан надзор на радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјал.
- 24.5. **Доказ о пореклу уграђених добара**
Изабрани понуђач је у обавези да, у било ком тренутку извођења радова, на захтев Наручиоца достави доказ о пореклу уграђених добара.
У циљу провере порекла уграђених добараувозног порекла Наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева да Наручиоцу достави Пакинг листу и Царинску исправу.
- 24.6. Изабрани понуђач је у обавези да испуни све обавезе предвиђене техничким описом за ову набавку (Технички услови из садржаја конкурсне документације са свим нормама и захтевима, прописаним за предметну набавку, чиниће предмет Уговора и његов су саставни део).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

24.7. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач коме је додељен уговор, средство обезбеђења за добро извршење посла, доставља у складу са одговарајућим чланом модела уговора.
Детаљно упутство и начин на који се доставља тражено средство обезбеђења, описано је у одговарајућем члану модела уговора.

24.8. ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач коме је додељен уговор, средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, доставља у складу са одговарајућим чланом модела уговора.
Детаљно упутство и начин на који се доставља тражено средство обезбеђења, описано је у одговарајућем члану модела уговора.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ

Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-9 или на обрасцима идентичне садржине

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1

Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, потписује и може да овери печатом понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 1.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у образцу 1 наведе све податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести све податке.

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном образцу (образац 1 – Општи подаци о понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.

У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2

Образац понуде мора бити попуњен, потписан и може бити оверен печатом од стране понуђача (свака страна обрасца понуде) - Образац 2.

У образцу понуде понуђач попуњава захтеване податке.

Све стране обрасца понуде попуњава, потписује и може да овери печатом, понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора (рокова извођења радова, начина и рокова плаћања, гарантног периода) само из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом (нпр. ванредне околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора...)

а) Цене у понуди

Све цене морају бити изражене у српским динарима и са урачунатим зависним трошковима набавке на паритету локација Наручиоца.

Све цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора.

Уколико понуђач у својој понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде, уколико нису укалкулисани у саму понуду (дату цену).

Уколико понуђач исказе цену у иностраној валути, а наручилац ту могућност није предвидео конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико цене буду различито исказане у образцу понуде (Образцу 2), образцу структуре цена (Образцу 3) и образцу модела уговора (Образцу 8), меродавним ће се сматрати цене дате у образцу понуде (Образцу 2).

б) Начин плаћања и рокови плаћања

Рок одложеног плаћања је **45 дана** од дана достављања исправне **привремене ситуације** Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге.

Рок одложеног плаћања који је наручилац спреман да прихвати је **45 дана** од дана достављања исправне **окончане ситуације** Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге, достављања Записника о примопредаји радова које су дужни потписати представници обе уговорне стране, средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и Записника о коначном обрачуна.

Сваки понуђени рок дужи од 45 дана, биће рок од 45 дана.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и начина плаћања.

в) Рокови извођења радова

Најдужи рок извођења радова који Наручилац може да прихвати је **90 календарских дана** од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Под увођењем извођача у посао подразумева да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока извођења радова.

Место извођења радова је на локацији Наручиоца према техничкој спецификацији.

г) Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана јавног отварања понуда.

Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива

д) Гарантни период

Минимални гарантни период на изведене радове и уграђену опрему који је Наручилац спреман да прихвати је **2 године** рачунајући од дана примопредаје радова, изузев за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол", што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

Минимални гарантни период на изведене радове и уграђену опрему за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол" који је Наручилац спреман да прихвати је **8 година** рачунајући од дана примопредаје радова, што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ - Образац 3

Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 86/15). У обрасцу структуре цене по потреби наводе се основни елементи понуђене цене:

1. цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а;
2. процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената и др.). (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Понуђач у обрасцу 3 наводи све елементе који утичу на формирање понуђене цене (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

За сваку врсту радова потребно је уписати следеће:

1. Назив радова из предмера радова на коју се односи структура цене - **колона 1**,
2. Износ за сваки од трошкова који чини цену наведених радова (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима - нпр. набавна цена материјала, трошкови испоруке/превоза, монтаже, царине, радне снаге... итд.). Збир свих наведених трошкова треба да чини јединичну цену без ПДВ-а - **колона 2**,
3. Износ укупне цене радова без ПДВ-а (Збир свих наведених трошкова из колоне 2) - **колона 3**,
4. Стопу ПДВ-а (у процентима) - **колона 4**,
5. Износ ПДВ-а на укупну цену - **колона 5**,
6. Износ укупне цене са ПДВ-ом - **колона 6**.

Дозвољено је да Понуђач Образац 3 копира онолико пута колико је потребно.

Образац структуре цене попуњава, потписује и може оверити печатом, понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 3.

Цене наведене у Обрасцу 3 морају одговарати ценама наведеним у Обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан (може бити оверен печатом) али непопуњен образац структуре цене**, понуда неће бити оцењена као неприхватљива уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду не достави Образац 3 или достави Образац 3 који није потписан (може бити оверен печатом), понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

4) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 4

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Понуђач попуњава, потписује и може да овери печатом, а у случају заједничке понуде овлашћени представник Образац трошкова припреме понуде - Образац 4, уколико понуђач доставља образац трошкова.

Образац треба да садржи трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 4 или га не достави на начин како је то захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 5

Понуђач потписује и може да овери печатом, **а у случају заједничке понуде сви чланови групе потписују и могу да овере печатом**, изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима - Образац 5.

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

6) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - Образац 6

Понуђач попуњава, потписује и може да овери печатом, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, Образац менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (које мора бити потписано од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа) - Образац 6.

Уз Образац меничног писма потребно је доставити:

- бланко сопствену меницу (само потписана од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа и може бити оверена печатом понуђача)
- картон депонованих потписа (из пословне банке понуђача)

Приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије, да ли је достављена меница наведеног серијског броја регистрована.

Уколико се након провере утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, **Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави доказ да је иста регистрована, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично овлашћење треба да гласи на износ од минимум 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и **могу бити оверени печатом понуђача**.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.

7) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА - Образац 7

Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Образац 7.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и може бити оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 7 или га не достави на начин како је то захтевано понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 8

Понуђач, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и исти може да овери печатом. Може да попуни и битне елементе уговора, рок извођења радова, начин и рок плаћања, гарантни период и друге уговорне обавезе.

Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.

ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАЗЦА 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (уколико се подаци из образаца 1 могу утврдити из остале документације) или ОБРАЗЦА 4 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ или ОБРАЗЦА 6 - МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (уколико Наручилац остави додатни рок за достављање Образаца 6), ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И ЗАХТЕВЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од образаца, а не налазе се у другом обрасцу).

VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА		ОБРАЗАЦ 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ		
Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)		
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)		
Општина		
Генерални директор/директор (заокружити)		
Лице које ће потписати уговор		
Лице за контакт		
Број телефона		
Број факса		
Електронска пошта		
Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Тип понуђача (правна форма организације предузећа – ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)		
Организациони део (опционо) Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа није потребно ништа уносити.		
Врста правног лица (Микро; Мало; Средње; Велико; Физичко лице) - понуђач уписује врсту правног лица		
Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води АПР (ЗАОКРУЖИТИ ДА или НЕ)	ДА	НЕ
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је заокружити "ДА" (Уколико има више учесника заједничке понуде, копирати образац 1 онолико пута колико је УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу)	ДА	
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ		
Назив и седиште подизвођача		
Лице за контакт		
Телефон и факс		
Електронска пошта		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Део НАБАВКЕ који ће бити поверен подизвођачу		
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу		
Датум:		Потпис
Печат понуђача		

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 1

PREDMER RADOVA ZA SANACIJU KROVOVA U OBJEKTIMA "GSP"-a						
I	SP "KOSMAJ"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina	Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.					
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	120,00	x		=
2.	Demontaža postojeće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	120,00	x		=
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	120,00	x		=
4.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 100 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=
5.	Demontaža postojećih krovni lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.					
	dim 140/140 cm	kom	1,00	x		=
	dim 150/300 cm	kom	4,00	x		=
6.	Nabavka materijala izrada i montaža krovni lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondenzata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.					
	dim 140/140 cm	kom	1,00	x		=
	dim 150/300 cm	kom	4,00	x		=
7.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova, koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m2	m2	400,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 2

8.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.						
	Обрачун по m2.	m2	40,00	x		=	
9.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklapima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2.	m2	500,00	x		=	
10.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	500,00	x		=	
11.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Обрачун по m1	m1	450,00	x		=	
12.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=	
13.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Обрачун по kom.	kom.	6,00	x		=	
14.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по kom.	kom.	20,00	x		=	
15.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=	
16.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Обрачун по kom.	kom.	10,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 3
-----------------------	-------------------------------

17.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по ком.	ком.	10,00	x		=	
18.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.						
	обрачун по ком	ком	1,00	x		=	
19.	Završno čišćenje objekta.						
	Обрачун паушално	пауш.	1,00	x		=	
UKUPNO SP "KOSMAJ" :							

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 4

II	SP "KARABURMA"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.					
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	120,00	x		=
2.	Demontaža postojećih dotrajalih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 okapnice	m1	25,00	x		=
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža novih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.					
	Obračun po m1 okapnice	m1	25,00	x		=
4.	Demontaža postojeće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	100,00	x		=
5.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	100,00	x		=
6.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po kom.	kom.	5,00	x		=
7.	Demontaža postojećih olučnih vertikala. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 opšivke	m1	50,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 5

8.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по ком.	ком.	3,00	x		=	
9.	Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.						
	dim 200/200 cm	ком	16,00	x		=	
	dim 150/600 cm	ком	2,00	x		=	
10.	Skidanje i ponovno postavljanje granulisanog šljunka (granulacije 16-32 mm) , sa horizontalne hidroizolacije d = 4-6 cm. Šljunak pažljivo demontirati, očistiti(isprati sa vodom). Oštećeni i ne upotrebljiv šljunak utovariti i odvesti na gradsku deponiju, a upotrebljiv izdvojiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Šljunak postaviti u slojevima, d= 6 cm, sa dodatkom do 50 % novog, po uzoru na postojeći.						
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=	
11.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=	
12.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	600,00	x		=	
13.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.						
	Обрачун по m2.	m2	60,00	x		=	
14.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklapima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2.	m2	650,00	x		=	
15.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G” ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2	m2	650,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 6

16.	Nabavka materijla izrada I montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.						
	dim 200/200 cm	kom	16,00	x		=	
	dim 150/600 cm	kom	3,00	x		=	
17.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.						
	Obračun po komadu	kom.	3,00	x		=	
18.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Obračun po m1	m1	600,00	x		=	
19.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d= 0,55 cm, rš 15 cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	600,00	x		=	
20.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Obračun po kom.	kom.	15,00	x		=	
21.	Demontaža postojećeg slivnika i nabavka i ugradnja novog slivnika sa poklopcem u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.						
	Obračun po kom.	kom.	5,00	x		=	
22.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Obračun po kom.	kom.	3,00	x		=	
23.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidtoizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	100,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 7

24.	Nabavka materijala i izrada nove hidroizolacije krova elastomernim bitumenskim trakama temperature postojanosti od -25°C do 100°C u sledećim slojevima:							
	- premaz slojem bitulita							
	-I sloj elastomerne bitumenske hidriozolacione trake sa varenjem preklopa 100% i uz obode krova u širini 50cm 100% za podlogu							
	-II sloj elastomerne bitumenske hidriozolacione trake zaštićene sa gornje strane prirodnim škrljcem sa varenjem 100% za prethodni sloj							
	Obračun po m2 krovne površine	m2	150,00	x		=		
25.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Obračun po kom.	kom.	100,00	x		=		
26.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Obračun po m1	m1	100,00	x		=		
27.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Obračun po kom.	kom.	100,00	x		=		
28.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Obračun po kom.	kom.	50,00	x		=		
29.	Završno čišćenje objekta.							
	Obračun paušalno	pauš.	1,00	x		=		
30.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.							
	obračun po kom	kom	2,00	x		=		
УКУПНО SP "KARABURMA" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 8

III	IS "SLAVIJA"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	100,00	x		=
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1 okapnice	m1	110,00	x		=
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.					
	Obračun po m1 okapnice	m1	110,00	x		=
4.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih slivnika i zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po kom.	kom.	3,00	x		=
5.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po kom.	kom.	1,00	x		=
6.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m1	m1	110,00	x		=
7.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m2.	m2	600,00	x		=
8.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m2.	m2	50,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 9

9.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklopima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2	m2	655,00	x		=	
10.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2.	m2	600,00	x		=	
11.	Nabavka materijala i izrada nove hidoizolacije holkera prosečne visine 50 cm. Holkere odraditi od hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G “ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1	m1	110,00	x		=	
12.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	350,00	x		=	
13.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	20,00	x		=	
14.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Обрачун по kom.	kom.	6,00	x		=	
15.	Demontaža postojećeg slivnika slivničkih rešetki i nabavka i ugradnja novog slivnika sa slivničkom rešetkom Ø 250 mm, u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.						
	Обрачун по kom.	kom.	6,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 10

16.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Обрачун по ком.	ком.	1,00	x		=	
17.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по ком.	ком.	100,00	x		=	
18.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	
19.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Обрачун по ком.	ком.	20,00	x		=	
20.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.						
	Обрачун по ком.	ком.	25,00	x		=	
21.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.						
	Обрачун по ком	КОМ	1,00	x		=	
22.	Završno čišćenje objekta.						
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=	
УКУПНО IS "SLAVIJA" :							

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 11

IV	IS "KRUŠEVAČKA"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa nosačima koji su utiplovani kroz lim i njihova ponovna montaža na istom mestu, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	100,00	x		=
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Обрачун по m1 okapnice	m1	110,00	x		=
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.					
	Обрачун по m1 okapnice	m1	110,00	x		=
4.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih slivnika i zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Обрачун по kom.	kom.	3,00	x		=
5.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Обрачун по kom.	kom.	1,00	x		=
6.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 50 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Обрачун по m1	m1	110,00	x		=
7.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Обрачун по m2.	m2	250,00	x		=
8.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.					
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 12

9.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m2.	m2	30,00	x		=	
10.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklapima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m2	m2	305,00	x		=	
11.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m2.	m2	250,00	x		=	
12.	Nabavka materijala i izrada nove hidoizolacije holkera prosečne visine 50 cm. Holkere odraditi od hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G “ ili odgovarajuće, koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m1	m1	110,00	x		=	
13.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	200,00	x		=	
14.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.						
	Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	200,00	x		=	
15.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.						
	Obračun po kom.	kom.	6,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 13

16.	Demontaža postojećeg slivnika slivničkih rešetki i nabavka i ugradnja novog slivnika sa slivničkom rešetkom Ø 250 mm, u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.							
	Obračun po kom.	kom.	6,00	x		=		
17.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .							
	Obračun po kom.	kom.	1,00	x		=		
18.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.							
	Obračun po m1	m1	100,00	x		=		
19.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Obračun po kom.	kom.	10,00	x		=		
20.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.							
	Obračun po kom.	kom.	15,00	x		=		
21.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.							
	Obračun po kom	КОМ	1,00	x		=		
22.	Završno čišćenje objekta.							
	Obračun paušalno	pauš.	1,00	x		=		
УКУПНО IS "KRUŠEVAČKA" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страница 14

V	IS "DORČOL"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	100,00	x		=
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na lokaciju koju odredi investitor.					
	Обрачун по m1 okapnice	m1	100,00	x		=
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.					
	Обрачун по m1 okapnice	m1	100,00	x		=
4.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.					
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=
5.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.					
	Обрачун по m2 izolacije	m2	260,00	x		=
6.	Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.					
	Обрачун по m1	m1	150,00	x		=
7.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .					
	Обрачун по kom.	kom.	1,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 15

8.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, nenađeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=		
9.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по ком.	ком.	10,00	x		=		
10.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenađeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	ком.	15,00	x		=		
11.	Završno чишћење објекта.							
	Обрачун паушално	пауш.	1,00	x		=		
UKUPNO IS "DORĆOL" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страница 16

VI	ОЈ "CENTRALNI REMONT"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža krovnog pokrivača od limene pokrivke, šut prikupiti, utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=	
2.	Demontaža postojeće, dotrajale daščane podloge sa krovne konstrukcije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini. Šut prikupiti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor.						
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=	
3.	Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine d=25mm od suve čamove građe, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=	
4.	Pokriavanje krovne površine pocinkovanim plastificiranim limom debljine 0,6mm, bojenim u zelenoj boji (po uzoru na postojeći). Pokriavanje izvesti u trakama, međusobno spojenim duplo stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležćim u horizontalnom pravcu smaknutim na pola. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=	
5.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvšćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	220,00	x		=	
6.	Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije (rogova, greda..). Izvršiti pažljivu demotažu elemenata od suve čamove građe, po uzoru na demontirane elemente, uraditi nove i uraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini od 8 m.						
	Обрачун по m3	m3	2,00	x		=	
7.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2 izolacije	m2	700,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 17

8.	Skidanje postojećeg, nabavka i ugradnja novog ter papira. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.							
	Обрачун по m2	m2	150,00	x		=		
9.	Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.							
	Обрачун по m1	m1	180,00	x		=		
10.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.							
	Обрачун по комаду	kom.	3,00	x		=		
11.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije.U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.							
	Обрачун по ком	kom.	1,00	x		=		
12.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	2,00	x		=		
UKUPNO OJ "CENTRALNI REMONT" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 18

VII		"ДЕПО МОНТАЖА"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka i njihova ponovna montaža posle popravka krova. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1 громобранске траке	m1	60,00	x		=	
2.	Demontaža postojećeg oštećenog leksana d=12 mm, širine 1.6m. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m2	m2	100,00	x		=	
3.	Demontaža postojeće limene opšivke na delu krovnog svetlarnika, rš 60 cm. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	
4.	Mestimična demontaža postojećih drvenih letvi dimenzija 50 x 50 mm U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=	
5.	Nabavka materijala, transport i ugradnja drvenih letvi dimenzija 50 x 50 mm. Pre ugradnje letve premazati vodonepropusnom zaštitom za drvo. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=	
6.	Nabavka materijala transport i ugradnja pocinkovanog lima debljine 2 mm za izradu limene opšivke rš 60 cm. U cenu uračunati rad na visini od 15 m, potreban alat, utovar i odvoz na mesto koje odredi investitor.						
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=	
7.	Nabavka materijala, transport i ugradnja leksan ploča debljine 12 mm. U cenu uračunati završne "H" lajsne kao i potreban materijal za ugradnju, rad na visini od 15 m i alat.						
	Обрачун по m2	m2	50,00	x		=	
8.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za postojeću konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	80,00	x		=	
9.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Обрачун по m2 izolacije	m2	100,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 19

10.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.							
	Обрачун по ком	ком	2,00	x		=		
11.	Nabavka, isporuka i montaža nosača za traku za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	ком.	20,00	x		=		
12.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=		
13.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по ком.	ком.	10,00	x		=		
14.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	ком.	10,00	x		=		
15.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=		
УКУПНО "ДЕРО МОНТАЖА" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 20

VIII SP "NOVI BEOGRAD"							
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	50,00	x		=	
2.	Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.						
	dim 220/930 cm	kom	9,00	x		=	
3.	Demontaža postojećih dotrajalih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=	
4.	Nabavka materijala, izrada i montaža novih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine 40cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.						
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=	
5.	Demontaža postojeće dotrajale ivične opšivke krova od pocinkovanog lima, razvijene širine 60cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po m1 opšivke	m1	50,00	x		=	
6.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove ivične opšivke od pocinkovanog lima, razvijene širine 60 cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.						
	Obračun po m1 opšivke	m1	50,00	x		=	
7.	Demontaža postojećih dotrajalih krovnih zaštitnih slivničkih rešetki . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	4,00	x		=	
8.	Demontaža postojećih ventilacionih kapa. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Obračun po kom.	kom.	2,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 21

9.	Skidanje kompletne propale hidroizolacije sa vertikalnog dela holkela prosečne visine 100 cm, spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	100,00	x		=	
10.	Skidanje kompletne postojeće hidroizolacije ravnog dela krova , koji se sastoji od tri trake, tri vruća premaza bitumena i slojeva poliazbitol paste sa staklenom mrežicom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	600,00	x		=	
11.	Nabavka, transport materijala i izrada sloja za pad prosečne debljine do 7 cm, na mestima ulegnuća na krovu.						
	Обрачун по m2.	m2	50,00	x		=	
12.	Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 500gr/m2 kao sloj za razdvajanje PVC membrane od podloge, sa preklapima min.10 cm. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2.	m2	700,00	x		=	
13.	Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije (membrane) za ravne neprohodne krovove bez opterećenja „SikaPlan G“ ili odgovarajuće , koja ne podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na pokorenjavanje, minimalne debljine 2 mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršćenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni završni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	700,00	x		=	
14.	Nabavka materijla izrada i montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Обрачун по komadu, komplet ugrađene lanterne.						
	dim 220/930 cm	kom	9,00	x		=	
15.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.						
	Обрачун по komadu	kom.	2,00	x		=	
16.	Zaptivanja sastava pvc membrane i starog dela krova trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom.						
	Обрачун по m1	m1	450,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 22

17.	Izrada i montaža krovne lajsne od plastificiranog lima d=0,55cm, rš 15cm, na koju se zavaruje hidroizolaciona membrana. Krovna lajsna je plastificirana radi homogenog zavarivanja sa hidroizolacionom PVC membranom.							
	Обрачун по m1 izvedene pozicije.	m1	450,00	x		=		
18.	Demontaža postijećih, nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od postojeće zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko njih naraviti zaptivni prsten.							
	Обрачун по kom.	kom.	8,00	x		=		
19.	Demontaža postojećeg slivnika i nabavka i ugradnja novog slivnika sa poklopcem u skladu sa novom PVC hidroizolacijom. U cenu uračunati sav potreban materijal i rad.							
	Обрачун по kom.	kom.	4,00	x		=		
20.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .							
	Обрачун по kom.	kom.	2,00	x		=		
21.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidtoizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.							
	Обрачун по m2 izolacije	m2	100,00	x		=		
22.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по kom.	kom.	10,00	x		=		
23.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=		
24.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по kom.	kom.	25,00	x		=		
25.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по kom.	kom.	30,00	x		=		
26.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	2,00	x		=		
27.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini od 7 m.							
	обрачун по kom	kom	2,00	x		=		
УКУПНО SP "NOVI BEOGRAD" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страница 23

IX	SP "CENTRALA"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	50,00	x		=
2.	Demontaža postojeće dotrajale opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na lokaciju koju odredi investitor.					
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=
3.	Demontaža postojećih krovnih lanterni, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.					
	dim 220/930 cm	kom	5,00	x		=
4.	Nabavka materijala, izrada i montaža nove opšivke armirano betonskog venca od pocinkovanog lima, razvijene širine 45cm, debljine 0,6mm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i fiksiranje okapnica u betonski venac.					
	Obračun po m1 okapnice	m1	50,00	x		=
5.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.					
	Obračun po m2	m2	150,00	x		=
6.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.					
	Obračun po m2 izolacije	m2	600,00	x		=
7.	Nabavka materijla izrada i montaža krovnih lanterni sa konstrukcijom od aluminijumskih profila i ispunom od leksana otpornog na atmosferske uticaje. Odraditi sistem drenaže za odvod kondezata i kišnice. Lanterne se montiraju na postojeće otvore na krovu. Mere uzeti na licu mesta. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu, komplet ugrađene lanterne.					
	dim 220/930 cm	kom	5,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 24

8.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .							
	Обрачун по ком.	ком.	3,00	x		=		
9.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=		
10.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по ком.	ком.	30,00	x		=		
11.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	ком.	15,00	x		=		
12.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.							
	обрачун по ком	ком	1,00	x		=		
13.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	2,00	x		=		
УКУПНО СП "CENTRALA" :								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 25

X	SP "ZEMUN"						
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.						
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	70,00	x		=	
2.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i rad na visini.						
	Obračun po m2	m2	120,00	x		=	
3.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.						
	Obračun po m2 izolacije	m2	350,00	x		=	
4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih ventilacionih kapa od pocinkovanog lima debljine 0,6mm, prečnika Ø 100mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal, i alat .						
	Obračun po kom.	kom.	2,00	x		=	
5.	Nabavka, isporuka i montaža potpore za traku SRPS N.B4.925 tip F, sa betonskom kockom, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	50,00	x		=	
6.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po m1	m1	50,00	x		=	
7.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.						
	Obračun po kom.	kom.	20,00	x		=	
8.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.						
	Obračun po kom.	kom.	15,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 26
-----------------------	--------------------------------

9.	Odgušenje kišne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini od 7 m.						
	obračun po kom	kom	1,00	x		=	
10.	Završno čišćenje objekta.						
	Obračun paušalno	pauš.	1,00	x		=	
UKUPNO SP "ZEMUN":							

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ
 М.П. ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 27

XI	SP "DORČOL"					
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima	Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa betonskim postoljem i njihova ponovna montaža posle izrade nove hidroizolacije, na istom mestu sa postavljanjem u suvo hidroizolacione trake dim.20x20cm ispod svakog betonskog postolja, nakon izrade hidroizolacije. U cenu računati sav potreban rad i alat kao i rad na visini.					
	Obračun po m1 gromobranske trake	m1	50,00	x		=
2.	Demontaža krovnog pokrivača od limene pokrивке, šut prikupiti, utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.					
	Obračun po m2	m2	120,00	x		=
3.	Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Crep pažljivo demontirati, očistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti sa dodatkom do 50% novog po uzoru na postojeći. U cenu uračunati sav potreban rad i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.					
	Obračun po m2	m2	200,00	x		=
4.	Skidanje krovnih letvi. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.					
	Obračun po m2	m2	200,00	x		=
5.	Demontaža postojećeg drvenog krovnog prozora dimenzija 70 x 120 . U cenu uračunati sav potreban rad.					
	Obračun po kom.	kom.	2,00	x		=
6.	Demontaža postojeće, dotrajale daščane podloge sa krovne konstrukcije. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.Šut prikupiti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor.					
	Obračun po m2	m2	120,00	x		=
7.	Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 32 cm za pokrivanje falcovanim crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine.U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za ivedenu poziciju.					
	Obračun po m2	m2	200,00	x		=

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 28

8.	Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora,tipa "Velux" GZL, ili odgovarajući, dimenzija 70 x 120 cm, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izrađen od borovine, zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača.						
	Обрачун по ком	kom	2,00	x		=	
9.	Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine d=25mm od suve čamove građe, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	
10.	Pokriavanje krovne površine pocinkovanim plastificiranim limom debljine 0,6mm, bojenim u zelenoj boji (po uzoru na postojeći). Pokriavanje izvesti u trakama, međusobno spojenim duplo stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležecim u horizontalnom pravcu smaknutim na pola. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	
11.	Demontaža i montaža postojećeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima sa pričvršćivanjem istog za ravnu betonsku podlogu . U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i upotrebu skele za rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	180,00	x		=	
12.	Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije (rogova, greda..). Izvršiti pažljivu demotažu elemenata od suve čamove građe, po uzoru na demontirane elemente, uraditi nove i uraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini od 8 m.						
	Обрачун по m3	m3	1,00	x		=	
13.	Izrada hidroizolacije limenog krova, krovnih uvala i oluka na mestima oštećenja. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Naneti prvi sloj hidroizolacije (POLIAZBITOL ili sl.) i utisnuti mrežicu. Posle sušenja naneti drugi sloj i ponovo utisnuti mrežicu. Završni treći sloj tipa SOLARFLEKS ili slično, naneti posle 6-8 sati. Završni sloj mora biti otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2 izolacije	m2	600,00	x		=	
14.	Skidanje postojećeg, nabavka i ugradnja novog ter papira. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal,kao i rad na visini.						
	Обрачун по m2	m2	120,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 29

15.	Zaptivanja sastava lima i zida trajnoelastičnim dvokomponentnim gitom. U cenu uračunati sav potreban alat i materijal, kao i rad na visini.							
	Обрачун по m1	m1	350,00	x		=		
16.	Izrada hidroizolacije oko ventilacionih otvora, prodora nosača antena i slično.							
	Обрачун по komadu	kom.	5,00	x		=		
17.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije na postojeće nosače u armirano betonskom vencu; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	100,00	x		=		
18.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по kom.	kom.	20,00	x		=		
19.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по kom.	kom.	25,00	x		=		
20.	Odgušenje kišne, vertikalne i horizontalne kanalizacije. U cenu uračunati sav potreban alat, kao i rad na visini.							
	Обрачун по kom	kom.	1,00	x		=		
21.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=		
		UKUPNO SP "DORČOL" :						

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ
 М.П. ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страница 30

XII "STARA UPRAVNA ZGRADA"							
Br.	Opis pozicije	Jed. mere	Orj. Količina		Jedinična cena bez PDV-a u dinarima		Ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima
1.	Demontaža postojećih gromobranskih traka zajedno sa krovnim nosačima za crep i njihova ponovna montaža posle postavljanja novog crepa, na istom mestu. U cenu računati sav potreban rad i alat.						
	Обрачун по m1 gromobranske trake	m1	120,00	x		=	
2.	Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa, gusto pokrivanje. Crep pažljivo demontirati, očistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 50 % novog po uzoru na postojeći. U cenu uračunati sav potreban rad i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.						
	Обрачун по m2	m2	215,00	x		=	
3.	Demontaža opšivki (limeno korito) od pocinkovanog lima RŠ 100 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m1	m1	30,00	x			
4.	Skidanje krovnih letvi. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m2	215,00	x		=	
5.	Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 16 cm za gusto pokrivanje biber crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za izvedenu poziciju.						
	Обрачун по m2	m2	215,00	x		=	
6.	Izrada opšivki (limenog korita) od pocinkovanog lima RŠ 100 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat, kao i spuštanje sa krova, utovar i odvoz na gradsku deponiju.						
	Обрачун по m2	m1	30,00	x			
7.	Opšivanje krovnih ivica, veterlajnsni, uvala i kalkanskih zidova pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 60 cm, debljine 0,60 mm. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za izvedenu poziciju.						
	Обрачун по m1	m1	30,00	x		=	
8.	Izrada i montaža opšivke od pocinkovanog lima debljine 0,60 mm, na mestu prodora nosača antene, konzole i slično. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za komplet izvedenu poziciju.						
	Обрачун по kom	kom	12,00	x		=	

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 31

9.	Nabavka, isporuka i montaža nosača za traku za crep, za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	ком.	50,00	x		=		
10.	Nabavka, isporuka i polaganje na već postavljene nosače trake FeZn 20x3 mm za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по m1	m1	50,00	x		=		
11.	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih masa zavrtnjima, zakovicama, tvrdim lemom ili varenjem; pozicija obuhvata i premazivanje spoja bitumenskom masom.							
	Обрачун по ком.	ком.	20,00	x		=		
12.	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada traka - traka SRPS N.B4.936; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.							
	Обрачун по ком.	ком.	30,00	x		=		
13.	Završno čišćenje objekta.							
	Обрачун paušalno	pauš.	1,00	x		=		
UKUPNO "STARA UPRAVA ZGRADA" :								
REKAPITULACIJA :								
I	UKUPNO SP "KOSMAJ" :							
II	UKUPNO SP "KARABURMA" :							
III	UKUPNO IS "SLAVIJA" :							
IV	UKUPNO IS "KRUŠEVAČKA" :							
V	UKUPNO IS "DORČOL" :							
VI	UKUPNO OJ "CENTRALNI REMONT" :							
VII	UKUPNO "DEPO MONTAŽA" :							
VIII	UKUPNO SP "NOVI BEOGRAD"							
IX	UKUPNO SP "CENTRALA "							
X	UKUPNP SP "ZEMUN"							
XI	UKUPNO SP "DORČOL"							
XII	UKUPNO "STARA UPRAVA ZGRADA"							
UKUPNA VREDNOST PONUDE (ZBIR UKUPNIH VREDNOSTI OD I DO XII) BEZ PDV-A IZNOSI:								
UKUPNA VREDNOST PONUDE (ZBIR UKUPNIH VREDNOSTI OD I DO XII) SA PDV-OM IZNOSI:								

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ		ОБРАЗАЦ 2 страна 32
Опција понуде важи	_____ дана од дана отварања понуда	
Понуђени рок извођења радова	_____ дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца	
Понуђени услови и начин плаћања	<p>45 дана од дана пријема исправне оверене привремене/окончане ситуације, а на основу оверених количина из грађевинске књиге, односно, по потписивању Записника о примопредаји радова и достављања средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и Записника о коначном обрачуну</p>	
Понуђени гарантни период на изведене радове и уграђену опрему је	<p>_____ године рачунајући од дана примопредаје радова, изузев за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол", што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.</p>	
Понуђени гарантни период на изведене радове и уграђену опрему за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол" је	<p>_____ година рачунајући од дана примопредаје радова, што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.</p>	
Посебне погодности:		

М.П.

ПОНУЂАЧ

Овера чланова Комисије Наручиоца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ	ОБРАЗАЦ 3
-----------------------	------------------

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Назив радова из предмера радова на које се односи структура цене	Износ за сваки од трошкова који чини цену наведених радова (навести све елементе који утичу на формирање понуђене цене)						Износ укупне цене радова без ПДВ-а (Збир свих наведених трошкова из колоне 2)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а На укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2						3	4	5	6
								%		
								%		
								%		
								%		
								%		
								%		
								%		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкови прибављања средства обезбеђења:

Редни број	Спецификација трошкова прибављања средства обезбеђења	Износ без ПДВ-а (у динарима)	Износ са ПДВ-ом (у динарима)
Укупан износ (без ПДВ-а):			
Укупан износ (са ПДВ-ом):			

М.П.

ПОНУЂАЧ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

ПОНУЂАЧ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 6**

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:	

**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -**

КОРИСНИК: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", из Београда, Кнегиње Љубице 29 (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену(соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу, серијски број _____, може попунити у износу од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за јавну набавку: **САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А**, број **ВНР-296/19**, а **које ће важити и у случају спровођења преговарачког поступка сходно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН, по истом предмету набавке.**

Овлашћујемо Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", **да попуни меницу на износ од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Кнегиње Љубице 29, Београд.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима опште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Поверилац може захтевати исплату менице ако:

- Дужник повуче своју понуду после отварања понуде
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као најповољнија.
- Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање
- Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом.

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЊА ПОНУДА**

ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
- Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

ПОНУЂАЧ

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ 8

У Г О В О Р

Закључен између уговорних страна:

1. _____, (назив - навести пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) и седиште Извођача), ПИБ _____, матични број _____, које заступа генерални директор/директор _____ (име и презиме генералог директора/директора), (у даљем тексту: Извођач), с једне стране
Извођач наступа да Подизвођачем _____ (назив и седиште подизвођача)

..... (назив понуђача из групе понуђача)
..... (назив понуђача из групе понуђача)
..... (назив понуђача из групе понуђача)

И

2. **Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд"**, Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд, ПИБ 100049398, матични број 07022662, које заступа директор Радиша Момчиловић, дипл.саоб.инж. (у даљем тексту: Наручилац), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка радова: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-А, у свему према конкурсној документацији број ВНР-296/19 од __.__.2019. године и усвојеној понуди Извођача код Наручиоца заведеној под бројем XIV-___/___ од __.__.2019. године.

Члан 1.

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци радова, уговорне стране сагласно утврђују услове под којима се Извођач обавезује да у наредном периоду изведе све радове из предмета овог уговора, по усвојеној понуди Извођача бројем XIV-___/___ од __.__.2019. године, аусвему према предмору радова Наручиоца из конкурсне документације број ВНР-296/19 од __.__.2019. године и условима из овог Уговора.

Понуда Извођача, општи подаци о понуђачу, структура цене, и технички услови из конкурсне документације чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршење целокупне уговорене обавезе (по врсти и количини), Извођач ће извршити у року од _____ дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Под увођењем Извођача у посао подразумева се да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.

Извођач је дужан да у току извођења радова води грађевински дневник и инспекцијску књигу.

У грађевински дневник уписују се сви подаци о току и начину извођења радова које прописује Закон о планирању и изградњи и подзаконска акта.

Извршење целокупне уговорне обавезе из предмета овог уговора, биће потврђено потписивањем Записника о примопредаји радова од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача.

Даном потписивања Записника из претходног става од стране представника уговорних страна, радови из предмета уговора сматрају се окончаним.

Члан 3.

У случају да Извођач својом кривицом не изведе уговорене радове у роковима предвиђеним чланом 2. уговора, сагласан је да му Наручилац обрачуна и наплати уговорну казну у висини од 1 %од укупно уговорене вредности из чл. 5 овог Уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не пређе износ од 5% уговорене вредности.

Наручилац има право да услед задоцњења у испуњењу уговорене обавезе, захтева наплату уговорне казне, без обавештења Извођача о задржавању тог права.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 4.

Извођач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем грађевинског материјала, опреме и алата потребних за извођење радова до места опредељења (извођења радова).

Извођач се обавезује да обезбеди место извођења радова тако да не буду угрожени или доведени у опасност радници који изводе радове нити трећа лица, а у случају било каквих пропуста у том погледу, за исте одговорност сноси искључиво Извођач.

Сву штету која том приликом буде причињена, било трећим лицима, било Наручиоцу, Извођач је дужан да надокнади.

Опрема која ће се користити приликом извођења радова мора да испуњава стандарде у погледу безбедносно-техничких карактеристика и захтева који су прописани за ту опрему.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове којису предмет овог уговора врши по јединичним ценама из усвојене понуде Извођача код Наручиоца заведене под бројем XIV-____/___ од _____.2019. године, а према обрасцу понуде који чини саставни део овог Уговора.

Укупна вредност уговора, без укљученог ПДВ-а износи _____ динара (словима: _____), а са укљученим ПДВ-ом износи _____ динара (словима: _____).

Уговорена цена дата је на паритету локација Наручиоца, Београд и њом су обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметних радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да предузмесве активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 6.

Све цене из овог уговора су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора.

Члан 7.

Извођач се обавезује да на име гаранције **за добро извршење посла**, приликом потписивања уговора Наручиоцу преда 1 (једну) потписану сопствену меницу, без означања доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза).

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извођач се обавезује да Наручиоцу предаменично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а из члана 5. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извођача, **са роком важења годину дана рачунајући од дана закључења уговора**, копију картона депонованих потписа овлашћених лица који може бити оверен од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице који може бити оверен од стране пословне банке.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа, а могу бити и оверени печатом Извођача.

Добро извршење посла подразумева извршење свих уговором преузетих обавеза од стране Извођача коме је уговор додељен, на начин и у роковима који су уговорени.

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када Извођач непоштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвођење радова, делимично извођење радова, кашњење у извођењу радова дуже од 10 (десет) календарских дана, не отклањање недостатака у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди и другим случајевима неиспуњења преузетих обавеза из овог Уговора.

Наручилац задржава право да пре истека важења меничног овлашћења, писаним путем затражи продужење рока важења истог или достављање новог.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да **након истека рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Извођачу.**

Наручилац неће наплатити средство за добро извршење посла у ситуацијама када је до кашњења у извођењу радова дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају Извођача да изврши посао у уговореном року, или наступања других објективних околности које су наступиле после закључења уговора (настале независно од воље Извођача), а које Извођач није никако могао избећи, отклонити, предвидети, о чему Извођач мора да достави доказа.

Извођач се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 10% нереализованог износа уговора без ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранције сноси Извођач.

Рок за достављање новогсредства је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу истог.

Члан 8.

Извођач се обавезује да на име гаранције **за отклањања недостатака у гарантном року**, на дан потписивања Записника о примопредаји радова, Наручиоцу преда 1 (једну) потписану сопствену меницу, без означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извођач се обавезује да Наручиоцу преда: менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ од 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а из члана 5. уговора у случају неотклањања недостатака у уговореном року, **са роком важења 30 дана дужим од истека гарантног периода**; копију картона депонованих потписа овлашћених лица који може бити оверен од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице који може бити оверен од стране пословне банке. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа, а могу бити и оверени печатом Извођача.

Наручилац је дужан да обавести Извођача, писменим путем, о насталим неисправностима које подлежу гаранцији одмах по уоченим неисправностима.

Извођач се обавезује да, у току трајања гарантног рока, на први позив Наручиоца, а најкасније у року од 2 дана од дана добијања позива, о свом трошку отклони све недостатке који су настали за време гарантног рока. У том случају гарантни рок се продужава сразмерно временском периоду у коме је Наручилац услед уоченог недостатка био онемогућен да, у целости или делимично, користи локацију на којој се изводе радови.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да **након истека рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Извођачу.**

Извођач се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 5% нереализованог износа уговора без ПДВ-а.

Уколико Извођач не отклони недостатке на начин и у року предвиђеном претходним ставовима, Наручилац има право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року односно изврши наплату трошкова отклањања неисправности које подлежу гаранцији.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 4. овог члана, Наручилац има право да од Извођача захтева потпуну накнаду штете.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да вредност стварно изведених радова, исплати Извођачу и то на следећи начин:

- у року од 45 дана од дана достављања исправне привремене ситуације Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге.
- у року од 45 дана од дана достављања исправне окончане ситуације Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге, достављања Записника о примопредаји радова, менице за отклањање недостатака у гарантном року и Записника о коначном обрачуну.

Записник о приморедаји радова из претходног става представља доказ да су радови изведени.

Члан 10.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора, изведе квалитетно, стручно и у свему сагласно важећим техничким прописима и општим техничким условима који важе за ову врсту радова, као и пројектној документацији.

Извођач се обавезује да се приликом извођења предметних радова придржава свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Члан 11.

Извођач гарантује за изведене радове и уграђену опрему у периоду од _____ **године** рачунајући од дана примопредаје радова, изузев за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол", што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

Извођач гарантује за изведене радове и уграђену опрему за кровове на "ИС Славија", "ИС Крушевачка" и "ИС Дорћол" у периоду од _____ **година** рачунајући од дана примопредаје радова, што се константује Записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

Члан 12.

Надзор над радовима, који су предмет овог Уговора вршиће стручна служба Наручиоца (у даљем тексту: Надзорни орган).

Наручилац је дужан да, одмах по закључењу овог Уговора, писмено извести Извођача о наименовању чланова Надзорног органа.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца при извођењу уговорених радова и овлашћен је да Извођачу даје потребна објашњења и налоге у вези са извођењем радова.

У случају да током надзора Надзорни орган уочи ма какву неусклађеност са предмером радова из усвојеног образаца понуде, Наручилац, односно Надзорни орган ће, у писменој форми, обавестити Извођача о уоченим недостацима и/или пропустима.

Извођач се обавезује да, у року не дужем од 2 дана од дана пријема писаног обавештења, извести Наручиоца о мерама предузетим ради отклањања уочених недостатака и/или пропуста.

Члан 13.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се на месту извршења радова – локацијама Наручиоца у Београду:

СП "Космај", ул. Нишки пут број 2

СП "Карабурма", ул. Миријевски булевар број 1

ИС "Славија", ул. Београдска број 10

ИС "Крушевачка", ул. Крушевачка број 12

ИС "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице број 29.

ОЈ "Централни Ремонт", ул. Кнегиње Љубице број 29.

Депо "Монтажа", ул. Кнегиње Љубице број 29.

СП "Нови Београд", ул. Др Агостина Нета 1

СП "Централа", ул. Кнегиње Љубице број 29.

СП "Земун", ул. Дунавска 14

СП "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице број 29.

Стара Управна зграда, ул. Кнегиње Љубице број 29.

Уговорне стране се обавезују да формирају Комисију за примопредају радова, коју ће чинити овлашћени представници Наручиоца и Извођача.

Уколико Комисија за примопредају радова стави примедбе на изведене радове, Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама и у складу са роковима Комисије за примопредају изведених радова.

Уколико Извођач не отклони недостатке или непоступи по примедбама Комисије у задатом року, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла.

Записник о примопредаји радова ће бити потписан тек када Извођач отклони све примедбе дате од стране Комисије.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај уговор се закључује на период до испуњења финансијске вредности.

Наручилац и Извођач могу, пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима не може прећи више од 5% вредности овог Уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.

Наручилац може дозволити промену рока извођења радова и других битних елемената Уговора из објективних разлога који нису постојали у тренутку закључења уговора, нити су их уговорне стране могле предвидети, отклонити, нити избећи.

Овај Уговор се може раскинути споразумно.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој уговорној страни надокнадити штету.

Обавезе из овог уговора, које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 15.

Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за његово решавање надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора.

Члан 17.

За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Извођач задржава 1 (један), а Наручилац 5 (пет) примерака.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће му изрећи негативну референцу и реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.

IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК: _____
Ул.: _____
Матични бр: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____

ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд
Матични бр: 07022662
ПИБ: 100049398
Текући рачун: 105-500122-59

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повериоца бланко, соло меницеца добро извршење посла

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу бр. _____, плативу по виђењу и овлашћује се _____ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. _____ од _____ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна** Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу **10%** од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. **Рок важења меничног овлашћења је годину дана рачунајући од дана закључења уговора.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања овлашћења:

_____. године.

X МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК: _____
Ул.: _____
Матични бр: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____

ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд
Матични бр: 07022662
ПИБ: 100049398
Текући рачун: 105-500122-59

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повериоца бланко, соло менице за отклањање недостатака у гарантном року

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу бр. _____, плативу по виђењу и овлашћује се _____ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. _____ од _____ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна** Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу **5%** од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. **Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека гарантног периода.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања овлашћења:

_____ године.